



G@ALMASTER 中岩体育

产品图册 Product Manual

青岛中岩体育用品有限公司

地址: 山东省青岛市胶州市胶北街道宏佳路7号

网站: www.hoopsmaker.cn

邮箱: kefu@hoopsmaker.com

联系电话: 0532-81800097



关于我们

About Us

中岩体育 **G**ALMASTER



产能充足



5项FIBA认证 2项外观专利 11项发明专利 28项实用专利



德国FSB展会



公司初创 2010

第二座工厂

2020



客户来访





深耕出口15年

多款产品远销美国,加拿大 德国,英国,沙特阿拉伯, 澳大利亚,新西兰等国家

目灵

中岩体育 G©ALMASTER

移动篮球架 Portable System












移动式篮球架系列 PP810/PP810EM

NBA等级赛事同款 3250悬伸





意大利工作室独家设计



 底座
 2000*1100mm

 篮板
 1830*1050mm

 高度
 3050mm

 标准悬伸
 3250mm

 使用环境
 室内

 安全使用寿命
 10年

FIBA LEVEL 1 认证

专业防倾倒设计

高强度6mm加厚机身表现更稳定

高刚性稳定器最大限度消除振动


保护套与底座联动升降一步到位



移动式篮球架系列 PP808/PP808E

四档可调 适应各类使用场景

GOAL



手动升降 多档调节

高度	悬伸
2440mm	1090mm
2590mm	1250mm
2740mm	1441mm
3050mm	2440mm

电动升降 快捷稳定

功率	500W
电压	220V
升降时间	45s
遥控方式	无线遥控

底座	1950*1000mm
篮板	1830*1050mm
高度	四档调节/电动
标准悬伸	2440mm
使用环境	室内
安全使用寿命	10年

R360 脱开式弹性篮圈

为专业赛事设计 扣篮冲击更小




专业防倾倒设计

快拆护套设计底座升降更高效

高刚性稳定器最大限度消除振动

强化耐磨PU高负载铸造轮毂经久耐用





移动式篮球架系列 PP675/PP675S

钢制配重石条配重 两种配重可选

1







3050mm 2590mm

两个高度可调




FIBA LEVEL 2 认证

专业防倾倒设计

高刚性稳定器最大限度消除振动 保护套与底座联动升降一步到位 强化耐磨PU高负载铸造轮毂经久耐用

底座高度		
PP675	470mm	
PP675S	560mm	

高度	悬伸
2590mm	1165mm
3050mm	2260mm



可折叠设计不占位 场馆更多变

底座	悬挂式定制尺寸
篮板	1830 * 1050mm
离地高度	3050mm
使用环境	室内
安全使用寿命	10年

电压	220V
功率	1500W

6 - 12米场馆高度

工程师调研随心定制

SP800 悬挂式篮球架系列

FIBA LEVEL 2 认证

特别安全防坠落设计

名牌电机频繁升降不发热不衰减

反向自动卡位锁紧使用稳定不晃动



FH8000

固定式篮球架系列 固定式篮球架系列

FH6000

FIBA LEVEL 2

经室外实验验证 抗UV防生锈

隐藏部位大量补强 极大程度减少振动



FIBA同品质生产

经室外实验验证 抗UV防生锈

隐藏部位大量补强 极大程度减少振动

底座	地面固定式
篮板	1830*1050mm
高度	3050
标准悬伸	2250
使用环境	室外
安全使用寿命	10年

底座	地面固定式
篮板	1830*1050mm
高度	3050
标准悬伸	1850
使用环境	室外
安全使用寿命	10年

ED100

坚固篮板专业篮圈 点燃教培篮球梦

底座	1507*1000mm
篮板	1200×900mm
高度	2000-3050mm
标准悬伸	1389mm
使用环境	室内
安全使用寿命	10年

安装便捷

教培篮球架系列

便携式篮球架系列



底座	1363*800mm
篮板	1370*863mm
高度	2286~3050mm
标准悬伸	947mm
使用环境	室内
安全使用寿命	10年

GOAL

2m-3.05m可调悬伸 适应多样教学场景 **ED200**

2286-3048mm 精准调节

高载荷静音脚轮 移动安静平稳

> 预装配组件 组装简单便捷

特别设计的调整结构 调整高度快捷安全





挂墙式篮球架系列

WM72

质保政策

Warranty Policy



篮板高度	1830-3048mm
安装高度	2210mm
篮板尺寸	3款可选
标准悬伸	933mm
使用环境	室内
安全使用寿命	10年

3款篮板可选

1830 * 1050mm

1524 * 914 mm

1372 * 914 mm

主体框架: 10年质保 篮圈: 3年质保

篮板玻璃: 3年质保 护套: 1年质保

篮板护条: 3年质保 电机: 3年质保

